

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΗΡV ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ:

Σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων, ο εμβολιασμός έναντι του ΗΡV συστήνεται και αποζημιώνεται σε ανεμβολίαστες γυναίκες και άνδρες που ανήκουν στις ειδικές ομάδες αυξημένου κινδύνου ηλικίας 18-45 ετών³.

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΗΡV ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις συστάσεις της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμού, ο εμβολιασμός έναντι του ΗΡV συστήνεται σε αγόρια και κορίτσια στην ηλικία 9-11 ετών. Σε περίπτωση που ο εμβολιασμός δεν γίνει στη συνιστώμενη ηλικία, μπορεί να γίνει αναπλήρωση έως την ηλικία των 18 ετών. Επισημαίνεται ότι το εμβόλιο ΗΡV αποζημιώνεται πλήρως σε αγόρια και κορίτσια ηλικίας 15-18 ετών μέχρι 31.12.2026².

ΜΙΛΑΜΕ ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΑΤΡΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΓΕΝΝΗΤΙΚΑ ΚΟΝΔΥΛΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΗΡV¹⁻³.

*Αυτοάνοσα νοσήματα, λήψη ανοσοκατασταλτικής αγωγής, πρωτοπαθής ή δευτεροπαθής ανοσοκαταστολή με επηρεασμένη κυτταρική ή χυμική ανοσία, όπως ανεπάρκειες Β και Τ-κυττάρων, λοίμωξη HIV, κακοήγη νεοπλασμάτα, μεταμόσχευση, άνδρες που έχουν σεξουαλικές επαφές με άνδρες και γυναίκες που είναι ανεμβολίαστες και έχουν υποβληθεί ή πρόκειται να υποβληθούν σε κωνοειδή εκτομή (CIN2+).

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. CDC, Cancers Caused by HPV: https://www.cdc.gov/hpv/about/cancers-caused-by-hpv.html?CDC_AAref_Val=https://www.cdc.gov/hpv/parents/cancer.html. Last accessed 06/2025.
2. Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών και Εφήβων 2025.
3. Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων 2025.
4. Σύσταση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών για τον εμβολιασμό αγοριών και κοριτσιών έναντι του ιού των ανθρώπινων θηλωμάτων 2022. <https://www.moh.gov.gr/articles/health/diethysh-dhmo-sias-ygieinhs/emboliasmoi/ethniko-programma-emboliasmw-n-epe-paidiwn-kai-efhbw-n/10314-systash-ths-ethnikhs-epitrophs-emboliasmw-n-gia-ton-embolias-mo-agoriwn-kai-koritsiwn-enanti-toy-iou-twn-anthrwpinwn-thhlwmatwn>. Last accessed on 06/2025.
5. European Cancer Organization, The Impact of HPV: <https://www.eurocancer.org/content/the-impact-of-hpv.html>. Last accessed on 06/2025.
6. Roteli-Martins CM, Magno V, Santos ALF, Teixeira JC, Nilma AN, Fialho SCAV. Human papillomavirus vaccination for adult women. Rev Bras Ginecol Obstet. 2022 Jun;44(6):631-635. doi: 10.1055/s-0042-1751331. Epub 2022 Jul 12. PMID: 35820426; PMCID: PMC9948262.
7. American Cancer Society, HPV Vaccine: <https://www.cancer.org/cancer/risk-prevention/hpv/hpv-vaccines.html>. Last accessed on 06/2025.
8. WHO, IARC, Cancers Attributable to Infections: https://gco.iarc.fr/causes/infections/tools-bars?mode=2&sex=0&-population=who&country=4&continent=0&agent=0&cancer=0&key=attr_cases&lock_scale=0&nb_results=1. Last Accessed 06/2025.
9. Mayo Clinic, Genital Warts Overview: <https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/genital-warts/symptoms-causes/syc-20355234>. Last Accessed 06/2025.
10. CDC, About Genital HPV Infection: <https://www.cdc.gov/sti/about/about-genital-hpv-infection.html>. Last accessed on 06/2025.
11. CDC. Pinkbook for HPV: https://www.cdc.gov/pinkbook/hcp/table-of-contents/chapter-11-human-papillomavirus.html?CDC_AAref_Val=https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/hpv.html. Last accessed on 06/2025.
12. Arrossi S, et al: Primary Prevention of Cervical Cancer: American Society of Clinical Oncology Resource-Stratified Guideline. J Glob Oncol. 2017 Mar 17;3(5):611-634. doi: 10.1200/JGO.2016.008151.
13. Unicef, Τι πρέπει να γνωρίζετε για τον εμβολιασμό κατά του ΗΡV: <https://www.unicef.org/greece/-/CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B-F%CF%83%CE%B9%CE%B5%CF%8D%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%CF%84%CE%B9-%CF%80%CF%81%CF%8D%CF%80%CE%B5%CE%B9-%CE%BD%CE%B1-%CE%B3%CE%BD%CF%89%CF%81%CE%AF%CE%B6%CE%B5%CF%84%CE%B5-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CF%83%CE%BC%CF%8C-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC-%CF%84%CE%BF%CF%85-hpv>. Last accessed on 06/2025.

Όπως με κάθε εμβόλιο, το εμβόλιο έναντι του ΗΡV ενδέχεται να μην προστατεύει πλήρως όλους όσους κάνουν το εμβόλιο. Πραστατεύει μόνο από νοσήματα που προκαλούνται από τύπους ΗΡV που στοχεύει το εμβόλιο. Ο εμβολιασμός δεν υποκαθιστά τον τακτικό προληπτικό έλεγχο για τους καρκίνους που υπάρχει προληπτικός έλεγχος και θα πρέπει να ακολουθούνται οι εθνικές συστάσεις.



ΕΧΟΥΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ!



ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΓΕΝΝΗΤΙΚΑ ΚΟΝΔΥΛΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΗΡV¹⁻³



Copyright © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA and its affiliates. All rights reserved.

MSD ΑΦΕΕ
Αγίου Δημητρίου 63, Άλιμος 17456, Αττική
Αρ. ΦΕΜΗ 121808101000
Τηλ: 2109897300
www.msd.gr
E-MAIL: dpoc.greece@msd.com

GR-WON-01608

Ενημερώσου στο

www.hpvirus.gr



SCAN ME!



Ο HPV αφορά μικρούς & μεγάλους, γυναίκες & άνδρες



Ο HPV μπορεί να προσβάλει τόσο τους **άνδρες** όσο και τις **γυναίκες** και προκαλεί μια από τις πλέον διαδεδομένες ιογενείς λοιμώξεις διεθνώς⁴.

~ 8/10 Γυναίκες και Άνδρες

θα εκτεθούν σε κάποιο από τα στελέχη του HPV κάποια στιγμή στη ζωή τους, ενώ υπολογίζεται ότι ~600 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν μολυνθεί από τον ιό σε παγκόσμιο επίπεδο^{5,6}.

Ο HPV ευθύνεται για **~5%** του συνόλου των περιστατικών καρκίνου παγκοσμίως⁵.

Περίπου **730.000** νέες περιπτώσεις HPV σχετιζόμενων καρκίνων διαγιγνώστηκαν σε άνδρες και γυναίκες παγκοσμίως το έτος 2020⁸.

Αποτελεί σημαντικό αιτιολογικό παράγοντα για μια σειρά καρκίνων και για τα 2 φύλα, όπως **του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, του κόλπου, του αιδοίου, του στοματοφάρυγγα, του πέους και του πρωκτού** καθώς και για **τα κονδυλώματα των γεννητικών οργάνων**^{1,9}.



Ο κύριος τρόπος μετάδοσης του ιού είναι η σεξουαλική επαφή (κολπική διεισδυτική, στοματική ή και πρωκτική), αλλά μπορεί να μεταδοθεί ακόμα και με την επαφή των εξωτερικών γεννητικών οργάνων κατά την διάρκεια της σεξουαλικής επαφής. Για αυτό το λόγο, μπορεί να μεταδοθεί ακόμη και με τη χρήση προφυλακτικού^{10,11}.



Οποιοδήποτε σεξουαλικά ενεργό άτομο μπορεί να μολυνθεί από τον HPV ακόμα κι αν έχει έρθει σε σεξουαλική επαφή μόνο με ένα άτομο. Τα συμπτώματα μπορούν να εμφανιστούν χρόνια μετά τη σεξουαλική επαφή με κάποιον που έχει μολυνθεί, ενώ ο HPV μπορεί να μεταδοθεί ακόμη και όταν ένα μολυσμένο άτομο δεν έχει σημεία ή συμπτώματα. Αυτό καθιστά δύσκολο να γνωρίζει κάποιος πότε μολύνθηκε για πρώτη φορά¹⁰.



Ενημερωθείτε από τον γιατρό σας για τον εμβολιασμό που συνιστά την πρωτογενή πρόληψη έναντι του HPV¹².



Ένας από τους τρόπους προστασίας από ορισμένους καρκίνους που σχετίζονται με τον HPV, όπως ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας, είναι ο εμβολιασμός¹³.



Το 2006 ξεκίνησε η κυκλοφορία και χρήση του HPV εμβολίου και από τότε έχουν χορηγηθεί παγκοσμίως εκατοντάδες εκατομμύρια δόσεις των εμβολίων έναντι του HPV⁷.