



ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
**ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ
ΥΓΕΙΑΣ**

ΔΗΜΟΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

16-19 Φεβρουαρίου 2026

NJV Athens Plaza Hotel | ΑΘΗΝΑ

Best Practice Awards

ΚΑΡΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 2025

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΑΒΒΙΔΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ



NJV Athens Plaza Hotel | ΑΘΗΝΑ



ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Επισκεπτών Υγείας

ΔΗΜΟΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

16-19 Φεβρουαρίου 2026



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
2η Δ.Υ.Πε. - Πε.Δ.Υ.Ψ.Υ.
ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
email: episkeptesygeiasdafni@yahoo.gr
τηλ: 213 - 2054309

ΚΑΡΤΑ ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ



ΕΠΩΝΥΜΟ:.....

ΟΝΟΜΑ:.....ΤΟΥ.....

ΑΜΚΑ:.....

Δημιουργία εκτύπωση:
Δημιουργικό τμήμα "Τυπογραφείου" - Εργαστήρια Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης
Πολυδύναμη Νοσηλευτική Μονάδα Ψυχικής Υγείας Αττικής



ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ
ΥΓΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

NJV Athens Plaza Hotel | ΑΘΗΝΑ

16-19 Φεβρουαρίου 2026

[illegible]



ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
**Επισκεπτών
Υγείας**
ΔΗΜΟΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

16-19 Φεβρουαρίου 2026

NJV Athens Plaza Hotel | ΑΘΗΝΑ

Πίνακας 1. Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων, ανά ηλικιακή ομάδα, 2025

Εμβόλιο ▼	Ηλικία ►	18 έως 26 ετών	27 έως 59 ετών	60 έως 64 ετών	65 έως 75 ετών	άνω των 75 ετών
[1] Γρίπης		1 δόση ετησίως (QIVe, QIVc)*		1 δόση ετησίως (QIVe, QIVc)*	1 δόση ετησίως (ενισχυμένα 4-δύναμα αδρανοποιημένα εμβόλια QIV-HD, aQIV ή QIVe, QIVc)*	
[2] Τετάνου, Διφθερίτιδας, Κοκκύτη (Td ή Tdap ή Tdap-IPV)		Αναμνηστική δόση 18 με 25 ετών με Tdap ή Tdap-IPV και στη συνέχεια Td ή Tdap κάθε 10 χρόνια				
[3] Ιλαράς, Παρωτίτιδας, Ερυθράς (MMR)		1-2 δόσεις ανάλογα με το ιστορικό εμβολιασμών (γεννηθέντες μετά το 1970)				
[4] Ανεμευλογιάς (VAR)		2 δόσεις (γεννηθέντες μετά το 1990)		2 δόσεις		
[5] Έρπητα ζωστήρα		2 δόσεις RZV σε ανοσοκατασταλμένα άτομα			2 δόσεις RZV	
[6] Ιού ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV)		2 ή 3 δόσεις** 18 με 45 ετών				
[7] Πνευμονιόκοκκου (PCV20)		1 δόση PCV20				1 δόση PCV20
[8] Ηπατίτιδας Α (HepA)		2 δόσεις				
[9] Ηπατίτιδας Β (HepB)		3 ή 4 δόσεις βλέπε σχόλιο				
[10] Μηνιγγιτιδόκοκκου οροομάδων A,C,W135,Y συζευγμένο (MenACWY)		1, 2 ή 3 δόσεις βλέπε σχόλιο				
[11] Μηνιγγιτιδόκοκκου οροομάδας Β πρωτεϊνικό (MenB-4C ή MenB-fHbp)		2-3 δόσεις βλέπε σχόλιο				
[12] Αιμόφιλου ινφλουέντζας τύπου b συζευγμένο (Hib)		1-3 δόσεις ανάλογα με τις ενδείξεις βλέπε σχόλιο				
[13] COVID-19		1 ή περισσότερες δόσεις ανάλογα με τις ενδείξεις βλέπε σχόλιο			1 δόση	2 δόσεις
[14] Αναπνευστικού συγκυτιακού ιού (RSV)					1 δόση βλέπε σχόλιο	1 δόση

	Συνιστώνται για ενήλικες που πληρούν το ηλικιακό κριτήριο είτε δεν έχουν αποδεικτικό προηγούμενου εμβολιασμού ή νόσησης
	Συνιστώνται για ενήλικες με συνοδές ιατρικές καταστάσεις (ομάδες αυξημένου κινδύνου) ή άλλες ενδείξεις
	Δε συνιστώνται

* Βλέπε κείμενο για επεξήγηση συντομογραφιών

** Συνιστώνται σε ηλικίες μεταξύ 18 και 45 ετών, ανεξαρτήτως φύλου, σε συγκεκριμένες ομάδες αυξημένου κινδύνου.



ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
**Επισκεπτών
Υγείας**
ΔΗΜΟΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

16-19 Φεβρουαρίου 2026

NJV Athens Plaza Hotel | ΑΘΗΝΑ

Πίνακας 2. Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων, ανά νόσο ή άλλη ένδειξη, 2025

Εμβόλιο ▼	Κύηση ή λοχεία	Ανοσοκαταστολή (πλην HIV)	Λοίμωξη με HIV (CD4+ κύτταρα)		Ασπληνία, μόνιμη έλλειψη τελικών κλασμάτων συ- μπληρώματος	Νεφρική ανε- πάρκεια τελικού σταδίου σε αιμο- διύλιση	Χρόνιες καρδιοπά- θειες, πνευμονο- πάθειες, βαρείς καπνιστές, χρόνιος αλκοολι- σμός	Χρόνιες παθή- σεις του ήπατος	Σακχαρώ- δης δια- βήτης	Υγειονομικό προσωπικό	MSM
			<200	≥200							
[1] Γρίπης											
[2] Tdap ή Tdap- IPV ή Td	1 δόση Tdap σε κάθε κύηση										
[3] MMR		Αντενδείκνυται									
[4] VAR		Αντενδείκνυται									
[5] HZV (RZV)		2 δόσεις ≥ 18 ετών			2 δόσεις ≥ 60 ετών	2 δόσεις ≥ 18 ετών		2 δόσεις ≥ 60 ετών			
[6] HPV γυναίκες	βλέπε σχόλιο	3 δόσεις ≤ 45 ετών									
[6] HPV άνδρες		3 δόσεις ≤ 45 ετών									2 δόσεις ≤ 45 ετών
[7] PCV20											1 δόση PCV20 ≥ 65 ετών
[8] HepA		2 δόσεις		2 δόσεις		2 δόσεις		2 δόσεις		2 δόσεις	2 δόσεις
[9] HepB		3 δόσεις	3 ή 4 δόσεις	3 δόσεις	3 δόσεις	βλέπε σχόλιο	3 δόσεις		3 δόσεις		
[10] MenACWY	βλέπε σχόλιο	1 ή		περισσότερες δόσεις ανάλογα με τις ενδείξεις							
[11] MenB	βλέπε σχόλιο	2-3 δόσεις βλέπε σχόλιο			2-3 δόσεις βλέπε σχόλιο						
[12] Hib		1 δόση ή 3 δόσεις σε HSCT βλέπε σχόλιο			1 δόση						
[13] COVID-19			2 δόσεις		1 δόση	2 δόσεις		1 δόση			
[14] Αναπνευστικού συγκυτιακού ιού (RSV)	βλέπε σχόλιο				1 δόση βλέπε σχόλιο						



Συνιστώνται για ενήλικες που πληρούν το ηλικιακό κριτήριο ή δεν έχουν αποδεικτικό προηγούμενου εμβολιασμού ή νόσησης

Συνιστώνται για ενήλικες με πρόσθετους παράγοντες κινδύνου ή άλλες ενδείξεις

Αντενδείκνυται

Δε συνιστώνται



ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ
ΥΓΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

16-19 Φεβρουαρίου 2026

NJV Athens Plaza Hotel | ΑΘΗΝΑ



ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Γραφείο Επισκεπτών Υγείας Επιμέλεια: Σαββίδου Δέσποινα
Δημιουργικό Τμήμα "Τυπογραφείου" Μελέτη σχεδίαση: Σωτηριάδου Σταυρούλα

ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

2025